

Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Insect traps
Vita al 50% di guasti (Nom)	8000 h
Vita utile (Nom)	9000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	10
Designazione colore	Attinica
Coordinata Y cromaticità (Nom)	222
Coordinata Y cromaticità (Nom)	210
Deprezzamento UV a 2000 h	25 %
Deprezzamento a 500 ore	40 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Corrente lampada (Nom)	0,335 A
Tensione (Nom)	55 V

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T26 [T 26mm]

Actinic BL TL-D(K) Secura


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,5 mg

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	3,15 W

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150089858640
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

EAN/UPC - Prodotto	8711500898586
Codice d'ordine	89858640
Codice locale	1510SEC
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
Materiale SAP	928024701029
Peso netto SAP (Pezzo)	61,000 g


Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Fotometrie



Designazione colore /10



Designazione colore /10

Actinic BL TL-D(K) Secura

© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, Gennaio 14 - Dati soggetti a modifiche